2023 SUZUKI AUSSENBORDMOTOREN

Preisliste

SUZUKI

Die Tragbaren
DF2.5–DF15A

MEHR SPASS, KEINE FORMALITÄTEN.

BIS 15 PS FÜHRERSCHEINFREI FAHREN!

Da kommt Fahrfreude auf: Seit der gesetzlichen Neuregelung vom Oktober 2012 haben Kapitäne mehr Power, und das ganz ohne Papiere. Denn alle Außenbord-Motoren bis **15 PS dürfen jetzt führerscheinfrei*** gesteuert werden. Und ein Blick auf die Preise macht das Vergnügen perfekt. Höchste Zeit also, sich unsere Top-Modelle bis 15 PS mal genau anzusehen!

SPEZIFIKATIONEN DF2.5

Leistung: 1,83 kW (2,5 PS)
Anzahl der Zylinder: 1
Hubraum: 68 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
S: 381 mm / 13,5 kg
L: 508 mm / 14,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF2.5S	990,00 €
DF2.5L	990,00 €

Inklusive Propeller (Standard). Eingebauter Kraftstofftank 1,0 Liter.

SPEZIFIKATIONEN DF4A / DF5A / DF6A

Leistung:
2,9 kW / 3,68 kW / 4,4 kW
(4 PS / 5 PS / 6 PS)
Anzahl der Zylinder: 1
Hubraum: 138 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
S: 381 mm / 24,0 kg
L: 508 mm / 25,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF4AS	1.590,00 €
DF4AL	1.590,00 €
DF5AS	1.690,00 €
DF5AL	1.690,00 €
DF6AS	1.890,00 €
DF6AL	1.890,00 €

Inklusive Propeller (Standard), eingebauter Kraftstofftank 1 Liter. Bei den Motoren DF5A/6A Anschluss für optionalen Kraftstofftank vorhanden.

SPEZIFIKATIONEN **DF8A**

Leistung: 5,9 kW (8 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe
Hubraum: 208 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
S: 381 mm / 39,0 kg
L: 508 mm / 41,5 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF8AS	2.950,00 €
DF8AL	2.950,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separater Kraftstofftank 12 Liter.

SPEZIFIKATIONEN **DF9.9B / DF15A**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 7,3 kW / 11 kW (9,9 PS / 15 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe
Hubraum: 327 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
S: 381 mm / 44,0 kg
L: 508 mm / 45,0 kg
ES: 381 mm / 48,0 kg
EL: 508 mm / 49,0 kg
RS: 381 mm / 47,0 kg
RL: 508 mm / 48,0 kg
TL: 508 mm / 54,5 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF9.9BS	3.280,00 €
DF9.9BL	3.280,00 €
DF9.9BRS	3.890,00 €
DF9.9BRL	3.890,00 €
DF15AS	3.490,00 €
DF15AL	3.490,00 €
DF15AES	3.890,00 €
DF15AEL	3.890,00 €
DF15ARS	4.190,00 €
DF15ARL	4.190,00 €
DF15ATL	4.590,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separater Kraftstofftank 12 Liter sowie eine Schaltbox bei den Motoren RS/RL/ATL und Power Tilt bei dem Modell TL.

Die Tragbaren
DF20-DF30

SPEZIFIKATIONEN **DF20A**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 14,7 kW (20 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe
Hubraum: 327 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
S: 381 mm / 44,0 kg
L: 508 mm / 45,0 kg
ES: 381 mm / 48,0 kg
EL: 508 mm / 49,0 kg
RS: 381 mm / 47,0 kg
RL: 508 mm / 48,0 kg
TS: 381 mm / 52,5 kg
TL: 508 mm / 54,5 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF20AS	3.790,00 €
DF20AL	3.790,00 €
DF20AES	4.090,00 €
DF20AEL	4.090,00 €
DF20ARS	4.390,00 €
DF20ARL	4.390,00 €
DF20ATS	4.790,00 €
DF20ATL	4.790,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separater Kraftstofftank 12 Liter sowie eine Schaltbox bei den Motoren RS/RL/ATS/ATL und Power Tilt bei den Modellen TS/TL.

SPEZIFIKATIONEN DF25A / DF30A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 18,4 kW / 22,1 kW (25 PS / 30 PS)
Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe
Hubraum: 490 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:

DF25A	S:	381 mm / 62,0 kg
	L:	508 mm / 63,0 kg
	TL:	508 mm / 72,0 kg
DF30AT	S:	381 mm / 71,0 kg
	L:	508 mm / 72,0 kg
DF30ATH	L:	508 mm / 74,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF25AS	5.090,00 €
DF25ATL	6.290,00 €
DF30ATS	6.790,00 €
DF30ATL	6.790,00 €
DF30ATHL	6.190,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separater Kraftstofftank 25 Liter. Sowie eine Schaltbox bei den Modellen TS/TL.

Leichte Sportmotoren
DF40–DF100B

SPEZIFIKATIONEN DF40A/DF50A/DF60A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 29,4 kW/36,8 kW/44,1 kW
(40 PS/50 PS/60 PS)
Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe
Hubraum: 941 cm³
Spiegelhöhe/Gewicht:
S: 381 mm/102,0 kg
L: 508 mm/104,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF40ATS	8.200,00 €
DF40ATL	8.200,00 €
DF50ATS	9.000,00 €
DF50ATL	9.000,00 €
DF60ATL	10.100,00 €

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

LEAN BURN

SPEZIFIKATIONEN DF60AV

HIGH ENERGY ROTATION

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 44,1 kW (60 PS)
Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe
Hubraum: 941 cm³
Spiegelhöhe/Gewicht:
TL: 508 mm/115,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF60AVTL	10.800,00 €

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

SPEZIFIKATIONEN DF70A / DF80A DF90A / DF100B

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 51,5 kW / 58,8 kW / 66,2 kW / 73,6 kW
(70 PS / 80 PS / 90 PS / 100 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 1.502 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
L: 508 mm / 156,0 kg
X: 635 mm / 160,0 kg
DF100B L: 508 mm / 157,0 kg
X: 635 mm / 161,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF70ATL	11.800,00 €
DF80ATL	12.700,00 €
DF90ATL	13.500,00 €
DF90ATX	13.500,00 €
DF100BTL	14.400,00 €
DF100BTX	14.400,00 €

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

Leistungsstarke Motoren

DF100A - DF200

SPEZIFIKATIONEN DF100C/DF115B/DF140B

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 73,6 kW (100 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 2.045 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
DF100C/DF115B/140B L: 508 mm/188,0 kg
X: 635 mm/192,0 kg
(Z-Modell Gegenläufer für Doppelmotorisierung erhältlich.)

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF100CTL	15.400,00 €
DF100CTX	15.400,00 €
DF115BTL	16.200,00 €
DF115BTX	16.200,00 €
DF140BTL	17.400,00 €
DF140BTX	17.400,00 €
DF140BZL	16.690,00 €
DF140BZX	16.690,00 €

T-Modelle: inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).
Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller.
Modelle mit mechanischer Schaltung

SPEZIFIKATIONEN DF115BG/DF140BG

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 84,6 kW/103,0 kW (115 PS/140 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 2.045 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
DF115B/140B L: 508 mm/187,0 kg
X: 635 mm/189,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF115BTGL	17.690,00 €
DF115BTGX	17.690,00 €
DF140BTGL	18.890,00 €
DF140BTGX	18.890,00 €
DF140BZGL	18.990,00 €
DF140BZGX	18.990,00 €

Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.
Modelle mit digitaler (Drive by Wire) Schaltung.

SPEZIFIKATIONEN **DF150A**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 110 kW (150 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 2.867 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:

DF150ATL/DF150AZL	L: 508 mm/235,0 kg
DF150ATX/DF150AZX	L: 635 mm/240,0 kg
DF150APL	L: 508 mm/236,0 kg
DF150APX	L: 635 mm/241,0 kg

(Z-Modell Gegenläufer für Doppelmotorisierung erhältlich.)

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF150ATL	19.900,00 €
DF150ATX	19.900,00 €
DF150APL	22.190,00 €
DF150APX	22.190,00 €

T-Modelle: Inklusive Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument).
P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF175A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 129 kW (175 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 2.867 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:

DF175ATL	L: 508 mm/235,0 kg
DF175ATX	L: 635 mm/240,0 kg
DF175APL	L: 508 mm/236,0 kg
DF175APX	L: 635 mm/241,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF175ATL	21.300,00 €
DF175ATX	21.300,00 €
DF175APL	23.090,00 €
DF175APX	23.090,00 €

T-Modelle: Inklusive Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument).
P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN **DF200A**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 147 kW (200 PS)
Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe
Hubraum: 2.867 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:

DF200ATL	L: 508 mm/235,0 kg
DF200ATX/DF200AZX	X: 635 mm/240,0 kg
DF200APL/DF200APX	L: 508mm/236,0 kg
	X: 635 mm/241,0 kg

(Z-Modell Gegenläufer für Doppelmotorisierung erhältlich.)

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF200ATL	23.500,00 €
DF200ATX	23.500,00 €
DF200AZX	23.090,00 €
DF200APL	24.690,00 €
DF200APX	24.690,00 €

T-Modelle: Inklusive Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument).
Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller.
P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

V6-Power der Großen
DF225-DF350

SPEZIFIKATIONEN DF225

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 165 kW (225 PS)
Anzahl der Zylinder: V6
Hubraum: 3.614 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
X: 635 mm / 275,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF225TX	25.600,00 €
DF225ZX	25.290,00 €

T-Modelle: Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller.
Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF250A / DF300A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 184 kW / 220,7 kW (250 PS / 300 PS)
Anzahl der Zylinder: V6
Hubraum: 4.028 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
X: 635 mm / 290,0 kg
XX: 762 mm / 299,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF250APX	29.290,00 €
DF250APXX	29.290,00 €
DF300APX	31.990,00 €
DF300APXX	31.990,00 €

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF300BMD / DF350AMD NEU

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 220,7 kW / 257,4 kW (300 PS / 350 PS)
Anzahl der Zylinder: V6
Hubraum: 4.390 cm^3
Spiegelhöhe / Gewicht:
X: 635 mm / 352,0 kg
XX: 762 mm / 360,0 kg

Modell	unverbindliche Preisempfehlung[1]
DF300BMDX	38.290,00 €
DF300BMDXX	38.290,00 €
DF350AMDX	39.990,00 €
DF350AMDXX	39.990,00 €

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitales Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und Geschwindigkeitsanzeige, eingebaute Lenkung, ohne Propeller.

Mehr Garantie, weniger Kosten
24 Monate Anschlussgarantie
(maximal 1.000 Betriebsstunden)

Gern berät Sie Ihr autorisierter Suzuki Marine-Vertragshändler über die einzelheiten der Anschlussgarantie.

* Keiner Fahrerlaubnis bedürfen Personen beim Führen eines Sportbootes mit einem Motor bis zu einer Leistung von 11,03 kW (15 PS). Dies gilt nicht auf allen Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen (z. B. Rhein: 3,68 kW (5 PS), Bodensee: 4,41 kW (6 PS)) – in einigen Bundesländern und im Ausland sind ggf. abweichende Regelungen zu beachten.

Alle Leistungsangaben nach ICOMIA-Norm 28/83, gemessen an der Propellerwelle.

Typenerklärung:
S = Kurzschaft
L = Langschaft
X = Ultralangschaft
XX = Extra Ultralangschaft

Spezifikationen:
E = Elektrostart, Pinne
H = Elektrostart, Pinne
P = Getriebe mit selektiver Drehrichtung
R = Elektrostart, Fernsteuerung
T = Elektrostart, Fernsteuerung, Power Trim/Tilt (DF15/20AT) = Power Tilt
V = Schwerlastgetriebe (High Trust Gearcase)
Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung (Counter Rotation)

Alle Suzuki Außenbordmotoren sind 4-Takt-Motoren.

[1] Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab deutschem Auslieferungslager inkl. 19 % MwSt. zzgl. Überführung. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis bleiben jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Produktion jedes Modells kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Für eventuelle Druckfehler kann die SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH keine Haftung übernehmen.

THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR

Ihr autorisierter Suzuki Marine-Vertragshändler

gültig ab 1. Oktober 2022

SUZUKI

Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
www.suzuki-marine.de